

# Questions de taille

## Comment faire ?

- Couper les jeunes rameaux et laisser 2 ou 3 yeux (rôle de tire sève) ;
- Couper juste après le dernier œil vers la direction voulue (vers l'extérieur de préférence) ;
- Si beaucoup de pièces à fruits, raccourcir au plus près d'une pièce (rôle de tire sève) ;
- Rameaux verticaux à supprimer, car ils favorisent la montée de sève et les rameaux à bois ;
- Prolonger les charpentières (branches principales) ;
- Laisser des brindilles couronnées si manque de dards.



## Et la forme libre ?

La mise à fruit est un événement naturel chez tous les fruitiers, elle est plus ou moins tardive selon les espèces (8 ans pour un pommier, 3 ans pour un pêcher). Les fruits apparaissent sur les rameaux de 3 ans.

- 1<sup>ère</sup> année : œil à bois donne une brindille ou un rameau
- 2<sup>ème</sup> année : le rameau s'allonge et les dards présents sur le rameau évoluent en bourgeons à fleurs.
- 3<sup>ème</sup> année : le rameau continue de croître, les nouveaux dards évoluent en bourgeons à fleurs et les bourgeons à fleurs fleurissent et ainsi de suite.

## Une question d'équilibre ?

Sur un fruitier on trouve des zones de croissance (branches de moins de 3 ans) et des zones fructifères (plus de 3 ans) .

Les anciennes branches se courbent sous leur propre poids et celui de leurs fruits (c'est l'arcure). Les jeunes rameaux se forment verticalement sur ces branches et consomment la sève au détriment des fruits. **D'où la taille !**

Maintenir des rameaux productifs et éviter la formation excessive de bois, est l'équilibre délicat à trouver par l'amateur de pommes.



# La taille en « sec » des pommiers

La taille en sec a lieu entre la chute des feuilles et l'apparition des bourgeons (pas de sève en circulation) .

On distingue 3 types de tailles sur un arbre fruitier :

- Taille de formation (arbre jeune)
- Taille de fructification ou d'entretien
- Taille de restauration (vieux arbres)

## But de la taille de fructification

Guider la sève vers les pièces à fruits en tenant compte de l'évolution pluriannuelle des différents organes.

## Le point de départ : l'œil à bois

Bourgeon de très petite taille dont la croissance évolue de différentes façons selon la quantité de sève reçue, il peut devenir :

- Un grand rameau : gourmand ou rameau à bois (1<sup>ère</sup> année) .
- Un rameau moyen : brindille (1<sup>ère</sup> année) puis une brindille couronnée (2<sup>ème</sup> année) puis mise à fruit (3<sup>ème</sup> année) .  
La brindille couronnée peut apparaître dès la première année.
- Un petit rameau : dard (2<sup>ème</sup> année) puis un bouton à fleurs (3<sup>ème</sup> année) .





## Description

À couper : **des différents organes**

### Le gourmand

Grand rameau vertical qui part du pied, généralement à partir du porte greffe.  
Grand consommateur de sève il va désorganiser la forme de l'arbre.  
Une fois coupé il peut servir de bouture pour un futur porte greffe.



### Le rameau à bois


Plus petit que le gourmand (30 à 70 cm), il ne porte que des yeux (bourgeons) à bois.



*Bourgeon pointu*

### La brindille


Rameau à bois de 10 à 20 cm, terminé par un œil à bois qui peut cependant évoluer en pièce fertile la 2<sup>ème</sup> année.



*Bourgeon renflé*

### La brindille couronnée (à conserver si manque de dards)

Brindille dont le bourgeon terminal charnu peut évoluer en bouton à fleurs en quelques mois si il est conservé.



À conserver :

**Le bouton à fleurs**  
Bourgeon plus globuleux qui renferme l'inflorescence.



### Le dard (à conserver mais en limiter le nombre)

Rameau court à écorce ridée (due à la chute des feuilles), terminé par un œil à bois, il se transforme en bouton à fleurs si il reçoit suffisamment de sève.



### La bourse

Bourgeon très charnu qui évolue en bourgeons à fleurs ou en dard.

### La coursonne

Pièce à fruit située sur la charpentière qui regroupe, le bouton à fleurs, le dard, la bourse.



*Charpentière*

*Partie renflée*

