




- périmètre du PPR inondation
- limites de zones d'aléas
- ZONE ROUGE - zone inondable à préserver de toute urbanisation nouvelle
 - R1- aléa faible
 - R2- aléa moyen
 - R3- aléa fort
 - R4- aléa très fort
- ZONE BLEUE - secteur inondable urbanisé
 - B1- aléa faible
 - B2- aléa moyen
- ZONE de vitesse marquée
- ZONE de clapots
- PHEC 12.00 repères de crues "NGF"
- altitude reconstituée des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) ou crues modélisées (PHE) référence IGN69
- limite communale

- NOTION D'ALÉAS**
- ALEA 1 - FAIBLE
profondeur de submersion inférieure à 1 m sans vitesse significative
 - ALEA 2 - MOYEN
entre 1 et 1.50m sans vitesse significative ou inférieure à 1m avec vitesse significative et/ou avec clapot significatif
 - ALEA 3 - FORT
supérieure à 1.50m sans vitesse significative ou entre 1 et 1.50m avec vitesse significative et/ou avec clapot significatif
 - ALEA 4 - TRES FORT
supérieure à 1.50m avec vitesse significative



Echelle 1/10000






- périmètre du PPR inondation
- limites de zones d'aléas
- ZONE ROUGE - zone inondable à préserver de toute urbanisation nouvelle
 - R1- aléa faible
 - R2- aléa moyen
 - R3- aléa fort
 - R4- aléa très fort
- ZONES BLEUES - secteurs inondables urbanisés
 - B1- aléa faible
 - B2- aléa moyen
- ZONE de vitesse marquée
- ZONE de clapots
- PHEC 12.00 repères de crues "NGF"
- altitude reconstituée des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) ou crues modélisées (PHE) référence IGN69
- limite communale

- NOTION D'ALÉAS**
- ALEA 1 - FAIBLE**
profondeur de submersion inférieure à 1 m sans vitesse significative
 - ALEA 2 - MOYEN**
entre 1 et 1.50m sans vitesse significative ou inférieure à 1m avec vitesse significative et/ou avec clapot significatif
 - ALEA 3 - FORT**
supérieure à 1.50m sans vitessesignificative ou entre 1 et 1.50m avec vitesse significative et/ou avec clapot significatif
 - ALEA 4 - TRES FORT**
supérieure à 1.50m avec vitesse significative

N
Echelle 1/10000



5.



-  périmètre du PPR inondation
 limites de zones d'aléas

 **ZONE ROUGE** - zone inondable
à préserver de toute urbanisation
nouvelle
R1- aléa faible
R2- aléa moyen
R3- aléa fort
R4- aléa très fort

 **ZONE BLEUE** - secteur
inondable urbanisé
B1- aléa faible
B2- aléa moyen

 **ZONE** de vitesse marquée

 **ZONE** de clapots

 PHEC
12.00 repères de crues "NGF"

 altitude reconstituée des Plus
Hautes Eaux Connues (PHEC)
ou crues modélisées (PHE)
référence IGN69

 limite communale

 mairie, église


- | | |
|-----------------------------|--|
| N
O
T
I
O
N | ALEA 1 - FAIBLE |
| | profondeur de submersion inférieure
à 1 m sans vitesse significative |
| | ALEA 2 - MOYEN |
| | entre 1 et 1.50m sans vitesse significative
ou inférieure à 1m avec vitesse significative
et/ou avec clapot significatif |
| D'
A
L
E
A
S | ALEA 3 - FORT |
| | supérieure à 1.50m sans vitessesignificative
ou entre 1 et 1.50m avec vitesse significative
et/ou avec clapot significatif |
| | ALEA 4 - TRES FORT |
| | supérieure à 1.50m avec vitesse significative |






Echelle 1/5000



Ministère
de l'Écologie,
de l'Énergie,
du Développement
durable
et de la Mer








CANTENAY-EPINARD
BRIOLLAY
ECOULANT
SOULAIRE-ET-BOURG

7




- périmètre du PPR inondation
- limites de zones d'aléas
- ZONE ROUGE - zone inondable à préserver de toute urbanisation nouvelle
 - R1- aléa faible
 - R2- aléa moyen
 - R3- aléa fort
 - R4- aléa très fort
- ZONES BLEUES - secteurs inondables urbanisés
 - B1- aléa faible
 - B2- aléa moyen
- ZONE de vitesse marquée
- ZONE de clapots
- PHEC 12.00 repères de crues "NGF"
- altitude reconstituée des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) ou crues modélisées (PHE) référence IGN69
- limite communale

- NOTION D'ALÉAS**
- ALEA 1 - FAIBLE
profondeur de submersion inférieure à 1 m sans vitesse significative
 - ALEA 2 - MOYEN
entre 1 et 1.50m sans vitesse significative ou inférieure à 1m avec vitesse significative et/ou avec clapot significatif
 - ALEA 3 - FORT
supérieure à 1.50m sans vitesse significative ou entre 1 et 1.50m avec vitesse significative et/ou avec clapot significatif
 - ALEA 4 - TRES FORT
supérieure à 1.50m avec vitesse significative

N
Echelle 1/10000





- périmètre du PPR inondation
- limites de zones d'aléas
- ZONE ROUGE - zone inondable à préserver de toute urbanisation nouvelle
 - R1- aléa faible
 - R2- aléa moyen
 - R3- aléa fort
 - R4- aléa très fort
- ZONE BLEUE - secteur inondable urbanisé
 - B1- aléa faible
 - B2- aléa moyen
- ZONE de vitesse marquée
- ZONE de clapots
- ZONE vulnérable non inondable
- PHEC 12.00 repères de crues "NGF"
- altitude reconstituée des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) ou crues modélisées (PHE) référence IGN69
- limite communale

- NOTION D'ALÉAS**
- ALEA 1 - FAIBLE
profondeur de submersion inférieure à 1 m sans vitesse significative
 - ALEA 2 - MOYEN
entre 1 et 1.50m sans vitesse significative ou inférieure à 1m avec vitesse significative et/ou avec clapot significatif
 - ALEA 3 - FORT
supérieure à 1.50m sans vitesse significative ou entre 1 et 1.50m avec vitesse significative et/ou avec clapot significatif
 - ALEA 4 - TRES FORT
supérieure à 1.50m avec vitesse significative



Echelle 1/10000



Ministère de l'écologie, de l'énergie, du Développement durable et de la Mer